

Prenez une longueur d'avance...




Grande fiabilité : des centrales autonomes offrant la possibilité de gestion direct sur site ou à distance. Grâce au système de codification, l'utilisateur peut programmer de nouveaux émetteurs sans avoir à se déplacer.

Sécurité accrue : nouveau système de code tournant de haute sécurité utilisant 64 bits d'encryptage.

Ergonomique et fiable : les solutions JCM Technologie s'intègrent avec tous les systèmes pour commander les ouvertures de portes et portails automatiques, et les électroniques intelligentes du types domotiques.

Souplesse d'utilisation : des applications d'accès véhicules combinées à des applications d'accès piétons. Utilisation conjointe des technologie de radio longue portée et de proximité en une seule et même télécommande.



Intégral
Système

Votre partenaire JCM en France sur les services et les produits associés à cette gamme.

Contrôle d'accès avec centrales autonomes

Contrôle d'accès par télécommandes programmables et/ou contrôle d'accès par badges MOTION : la réponse à vos problèmes de gestion de télécommandes.

Les télécommandes programmables MOTION sont, actuellement, l'une des meilleures offres technologiques disponibles sur le marché. Une combinaison parfaite de fiabilité technique et de flexibilité fonctionnelle au service d'un système de télécommandes à 868 Mhz à code tournant qui répond parfaitement aux besoins de gestion des installations de portes de garage, portails et barrières à usage collectif.

Fiabilité optimale et sensation de plus longue portée pour l'utilisateur : le système APS (approaching System) assure que la porte sera ouverte dès que l'utilisateur arrivera chez lui. Dès la première pulsation, l'émetteur émet un signal qui se répète pendant que l'utilisateur s'approche de la porte, lui donnant ainsi la sensation d'une portée plus importante.



Emetteurs GO-PRO 2 ou GO-PRO 4

- Emetteur à 2 ou 4 fonctions.
- Portée nominale 100 mètres.
- Portée en proximité 3 à 5 cm.
- Code tournant de haute sécurité.
- 19 milliards de combinaisons.
- Numéro de série marqué au laser.
- Alimentation par pile lithium 3 Volt.
- Consommation : 12 mA.
- Dimensions : 62 x 33 x 11 mm.
- Porte-clés.



Base 15/500 et Access 500/1000/2000

Récepteur et centrales autonomes conçues pour répondre aux besoins de gestion des petites et moyennes collectivités ou entreprise et gérer de 15 à 2000 utilisateurs.

- Alimentation 220 Volts ou 12 V/24 Volts.
- Sortie par contact sec impulsionnel ou bi-stable.
- Gestion de 1 à 4 portes et jusqu'à 2000 usagers.
- Programmation sur site sans programmeur.
- Connexion de 2 à 4 lecteurs de proximité.
- Récepteur intégré 868 Mhz.
- Systèmes verrouillés par mot de passe.
- Annulation ou activation de badges ou d'émetteurs directement sur le clavier de la centrale.
- Dimensions Access 500 : 160 x 140 x 48 mm - IP54.
- Dimensions Access 1000/2000 : 210 x 150 x 70 mm - IP54.
- Dimensions Base 15/500 : 125 x 80 x 35 mm - IP54.



Access 1000/2000



Access 500



Récepteur
Base 15/500



Lecteur de proximité STEELPROX

- Montage en encastré : 130 x 92 x 50 mm
- Acier inoxydable IP54.
- Dimensions façade : 150 x 100 x 4 mm.
- Distance de lecture : 3 à 6 cm.



Lecteur de proximité EVOPROX

- Montage en surface.
- Pré-cablé.
- Matières : ABS et Résine - IP 66.
- Dimensions : 84 x 75 x 14 mm.
- Distance de lecture : 3 à 6 cm.

Gestion logiciel par programmeur

Soft assistant

- Grande rapidité d'exécution des fonctions de création, maintenance (réserves, modifications de codes), lecture d'installations, permet d'assurer la gestion, la programmation, la lecture des éléments de la gamme MOTION (radio 868 Mhz + proximité 13,56 Mhz).
- Dimensions : 110 x 85 x 25 mm. Connexion USB.
- Possibilité d'attribuer un PIN à chaque installation et de graver des codes en réserve, évitant ainsi tout déplacement en cas de demande de fourniture d'émetteurs supplémentaires.
- Gestion de sites complets, création de badges "passes" vos installations, paramétrage complet et simple des badges autorisés sur vos installations, lecture des cartes mémoire des récepteurs, des cartes événements (suivant les types de récepteur), édition de listings, etc.
- Fiches individuelles d'utilisateurs avec des champs configurables.
- Possibilité d'exporter les fichiers vers Excel.
- Avis d'arrivée à échéance de la date de maintenance configurable pour chaque installation.



Soft assistant



Assistant



Garantie constructeur de 2 ans

Références

Les émetteurs JCM

Emetteur GO-PRO 2 fonctions 868 Mhz	GO-PRO2	365030	A1	54,00 €
Emetteur GO-PRO 4 fonctions 868 Mhz	GO-PRO4	365031	A2	69,00 €
Emetteur GO-EVO 2 fonctions bi-technologie 868 – 13,56 Mhz	GO-EVO2	365032	A2	81,00 €
Emetteur NEO2 2 fonctions (ancien modèle) 433 Mhz	NEO2	365001	A1	55,00 €
Emetteur TWIN 2 fonctions (ancien modèle) 433 Mhz	TWIN2	365002	A1	63,00 €

Les centrales JCM

Récepteur 15 codes 12/24 Volt 1 fonction	BASE15	365045	A1	86,00 €
Récepteur 500 codes 220 Volt 1 fonction	BASE500 1B	365033	A2	125,00 €
Centrale 500 codes 220 Volt 1 fonction	ACCES500	365034	A2	256,00 €
Centrale 1000 codes 220 Volt 2 fonctions	ACCES1000	365035	A2	557,00 €
Mémoire 2000 codes pour gamme Access	MEM2000	365036	A2	76,00 €
Carte relais supplémentaire pour gamme Access	TSA	365037	A2	30,00 €

Accessoires

Lecteur de proximité ABS moulé en résine pour pose en applique	EVOPROX	365038	A2	192,00 €
Lecteur de proximité inox à encastrer	STEELPROX	365039	A1	462,00 €
Clé de proximité 13,56 Mhz standard	ECO TAG	365041	A1	12,00 €
Clé de proximité 13,56 Mhz à lecture et écriture (par 50 pièces)	MOTION TAG	365042	A2	18,00 €
Carte de proximité 13,56 Mhz à lecture et écriture (par 50 pièces)	MOTION CARD	365043	A2	24,00 €
Badge porte-clé NEOKEY (ancien modèle)	NEOKEY	365017	A1	21,00 €
Antenne active pour gamme Access	ACTIVA GO	365044	A2	99,00 €



Logiciel de gestion

Gestion logiciel par bus

Controller 6000

- Gestion jusqu'à 4 portes en autonome – 1 port série et USB.
- Géré par bus, ordinateur portable ou via un modem.
- Alimentation 12 V/100 mA. Dimension : 210 x 150 x 70 mm.
- Distance maximale entre centrale et lecteur : 100 m.
- Distance maximale entre le PC et la dernière centrale : 1200 m.
- Distance maximale entre câble interface radio et la centrale : 150 m.



Easy Soft 6000

- Ligne de bus RS485 permettant la connexion de 32 centrales Controller 6000, soit 128 portes.
- Capacité de mémoire jusqu'à 6000 codes et 32 000 événements.
- 8 plages horaires programmables, calendrier avec jours fériés.
- Validation temporaire de cartes et programmation séquentielle d'une série de codes.
- Fonction anti-passback et anti-timeback.
- Fonction de surveillance de portes ouvertes ou bloquées.
- Possibilité d'édition d'une liste d'usagers présents en temps réel et de graver des messages vocaux et des photos fonction de recherche personnalisée d'événements.



Controller 6000
+ Easy Soft 6000

Références

Logiciels et contrôle d'accès bus

Logiciel de gestion à distance avec programmeur	SOFT ASSISTANT	365046	A2	441,00 €
Logiciel de gestion en réseau bus	EASY SOFT 6000	365047	A2	1 100,00 €
Centrale de contrôle d'accès On/Off Line	CONTROLLER 6000	365048	A2	1 229,00 €
Récepteur extérieur 12 Volt pour centrale Controller	CONNECT	365049	A2	213,00 €
Interface de connexion RS485 - TCP/IP pour Ethernet	COMET	365050	A2	749,00 €
Modem pour connexion radio avec les centrales Controller	MOD 6000	365051	A2	2 383,00 €
Modem pour connexion sur site avec les centrales Controller	MODEM CONTROLLER	365052	A2	405,00 €
Kit Vigik JCM 12 Volt - 500 résidents	VITEC	365053	A2	324,00 €



Mise en service par nos équipes

Raccordement, mise en service, programmation et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

Forfait déplacement limite 25 Km :
Code : 04F1 **40,00 € NET**

Forfait intervention journée :
Code : 04F6 **300,00 € NET**

Forfait intervention demi-journée :
Code : 04F8 **150,00 € NET**

Forfait intervention heure :
Code : 04F12 **50,00 € NET**

Prix calculé pour 1 technicien.
(Un ajustement de prix pourra être établi au prorata du temps passé).

Formation logiciel

Afin d'exploiter le logiciel de gestion, une formation vous est proposée dans nos locaux.

Forfait formation logiciel :
Code : 04F3 **500,00 € NET**

Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés...

N'hésitez pas à nous consulter...